

KRŪTIES VĖŽIO PREVENCINĖ PROGRAMA

Skirta moterims nuo
50 iki 69 metų imtinai.

Pasitikrinti galite kartą
per 2 metus.

Atliekamas mamografinis tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą.

MOTERIMS NUO 50 IKI 69 METŲ

PRIEŠINĖS LIAUKOS (PROSTATOS) VĖŽIO PREVENCINĖ PROGRAMA

**Skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų ir
vyrams nuo 45 metų,
jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės
liaukos vėžiu.**

**Pasitikrinti galite kartą
per 2 metus.**

Atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, pacientas siunčiamas konsultuotis pas urologą, prireikus atliekama priešinės liaukos biopsija.

VYRAMS NUO 50 IKI 75 METŲ

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO PREVENCINĖ PROGRAMA

Skirta 50–74 metų
amžiaus asmenims.

Pasitikrinti galite kartą
per 2 metus.

Atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei testo atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę.

50–74 METŲ AMŽIAUS ASMENIMS

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO PREVENGINĖ PROGRAMA

Skirta 40–65 metų amžiaus rizikos
grupės asmenims.

Pasitikrinti galite kartą per metus.

Šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro prevencijos planą. Jei pacientas turi didelę tikimybę sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ir cukriniu diabetu, jis siunčiamas išsamiau ištirti, o prireikus – skiriamas gydymas.

**40–65 METŲ AMŽIAUS
RIZIKOS GRUPĖS ASMENIMS**

GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO PREVENGINĖ PROGRAMA

Skirta moterims
nuo 25 iki 60 metų amžiaus.

Pasitikrinti galite kartą per 3 metus.

Atliekamas citologinis tepinėlio tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

MOTERIMS NUO 25 IKI 60 METŲ

VAIKŲ DANTŲ ĖDUONIES (KARIESO) PROFILAKTIKOS PROGRAMA

Skirta vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus.

Silantai – tai medžiagos, kurios apsaugo nuo dantų ėduonies (karieso). Silantais dengiami tik nesugedę nuolatiniai vaikų dantys.

VAIKAMS NUO 6 IKI 14 METŲ

NEMOKAMOS PREVENČINĖS PROGRAMOS

**Norėdami dalyvauti programose,
kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Programos priemonės apmokamos
iš Privalomojo sveikatos draudimo
lėšų ir yra skirtos**

